

Nytsz: 5606-10-4/20170323

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2017. március 23.

Ajánlás lejárta
2022. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTT-
SÁG helyisége
H-1142 Budapest, Sz nyi út 51/B.

Termék gyártó: Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., Cseh Köztársaság
Jablotron Alarms a.s., Cseh Köztársaság
Texecom Ltd., Nagy-Britannia
CQR Security, Nagy-Britannia
OPTEx Ltd., Japán

Termék forgalmazó: **Modern Alarm Kft.**
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61.

Telefonszám: +36-1/ 237-1915
Fax: +36-1/ 339-4602
E-mail: modernalarm@modernalarm.hu
Honlap: www.modernalarm.hu
Kapcsolattartó: Rác Géza
Beosztás: m szaki tanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelz rendszerek magyar szabvány;
- termékismertet , m szaki leírás;
- bemutatott termék m kód képes modellje;
- m szaki szakért i vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlév tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infratorompók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakember szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

Kártyaolvasó-családnál, **Beépített termék jele:** helyen a telepítőnek kell feltüntetnie a pontos jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakemberként végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Telepítő rendszéri engedély száma:

vagyongvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

A jelenlévő állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> DFO 800M jelölés vezeték nélküli optikai füstérzékel	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas füst érzékelésére.
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> DET 8M jelölés vezeték nélküli nedvesség és hőmérséklet érzékel	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas nedvesség és hőmérséklet érzékelésére.
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> TCBPA8M-1 jelölés vezeték nélküli távirányító TCC800M jelölés vezeték nélküli távkapcsoló	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas riasztórendszerek vezérlésére.
<i>Jablotron Alarms a.s.:</i> EYE-02 GSM jelölés biztonsági kamera EYE-02 3G GSM jelölés biztonsági kamera	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas segélyhívó rendszerben történő felhasználásra.
<i>Texecom Ltd.:</i> Ricochet 8XP-W jelölés 8 zónás vezeték nélküli birtokpanel Ricochet 32XP-W jelölés 32 zónás vezeték nélküli birtokpanel Ricochet SmartKey jelölés riasztóközpont Ricochet XT-W jelölés vezeték nélküli digitális PIR Ricochet QD-W jelölés vezeték nélküli digitális quad PIR Ricochet Plus-W jelölés vezeték nélküli ütészérzékel Ricochet Contact-W jelölés vezeték nélküli nyitászérzékel	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i>	Minimális elektronikai jel- z rendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
IR8M jelölés univerzális vezeték nélküli mozgásérzé- kel	
IRPI8M jelölés univerzális vezeték nélküli mozgásérzé- kel	
DT 8M jelölés vezeték nélküli kombinált mozgásérzékel	
DTPI 8M jelölés vezeték nélküli kombinált mozgásérzé- kel	
DO 8M jelölés vezeték nélküli nyitásérzékel	
DODT800GY-B jelölés vezeték nélküli nyitásérzékel	
FG8M jelölés akusztikus üvegtörés érzékel	
SHK8M jelölés vezeték nélküli piezo rezgésérzékel	
SHK8M2 jelölés vezeték nélküli piezo rezgésérzékel	
SHKC8M jelölés vezeték nélküli piezo rezgésérzékel egybeépítve nyitásérzékel vel	
SHKC8M2 jelölés vezeték nélküli piezo rezgésérzékel egybeépítve nyitásérzékel vel	
RF Portal jelölés közvetlen Flex központ panelre kapcsolódó RF vev	
TCPA2B jelölés támadásjelz	
<i>OPTEX Ltd.:</i>	
HX-40RAM jelölés PIR mozgásérzékel	
HX-80NRAM jelölés PIR mozgásérzékel	
BX-80NR jelölés PIR mozgásérzékel	

Termék	Besorolás
FTN-R jelölés PIR mozgásérzékel FTN-RAM jelölés PIR mozgásérzékel AX-100TFR jelölés infrasorompó AX-200TFR jelölés infrasorompó	Minimális elektronikai jel- z rendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>OPTEX Ltd.:</i> SC 517 WH jelölés nyitásérzékel RLS-2020I jelölés aktív lézeres mozgásérzékel RXC-ST jelölés PIR mozgásérzékel RXC-DT jelölés kombinált (PIR+MW) mozgásérzékel FMX-ST jelölés PIR mozgásérzékel FMX-DT jelölés kombinált (PIR+MW) mozgásérzékel FX-50QZ jelölés PIR mozgásérzékel FX-50SQ jelölés PIR mozgásérzékel FX-360 jelölés PIR mozgásérzékel SX-360Z jelölés PIR mozgásérzékel HX-40 jelölés PIR mozgásérzékel HX-40AM jelölés PIR mozgásérzékel HX-40RAM jelölés PIR mozgásérzékel HX-80N jelölés PIR mozgásérzékel HX-80NAM jelölés PIR mozgásérzékel BX-80N jelölés PIR mozgásérzékel FTN-ST jelölés PIR mozgásérzékel	Teljeskör elektronikai jel- z rendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
FTN-AM jelölés PIR mozgásérzékel	Teljeskör elektronikai jel- z rendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
HX-40DAM jelölés radaros érzékel	
MX-40 jelölés radaros érzékel	
MX-40PT jelölés radaros érzékel	
MX-50QZ jelölés radaros érzékel	
BX-100PLUS jelölés infrasorompó	
AX-70TN (BE) jelölés infrasorompó	
AX-100TF (BE) jelölés infrasorompó	
AX-130TN (BE) jelölés infrasorompó	
AX-200TF (BE) jelölés infrasorompó	
Vibro jelölés rezgésérzékel	
<i>CQR Security:</i>	
SC 517 WH/G2, SC 517 WH/Multi/G2, SC 517 WH/G3 jelölés nyitásérzékel	
FC 503/BR jelölés nyitásérzékel	
SC 513 jelölés nyitásérzékel	
SC 525 jelölés nyitásérzékel	
SC 555/AL jelölés nyitásérzékel	
FS 610 jelölés nyitásérzékel	
FC 620 jelölés nyitásérzékel	
GP 001 jelölés nyitásérzékel	
RS 002 jelölés nyitásérzékel	

Termék	Besorolás
<p>SC570/WH/MD/G2 jelölés nyitásérzékel</p> <p>SC570/WH/MD/G3 jelölés nyitásérzékel</p> <p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <p>Prestige External TD jelölés beltéri PIR</p>	<p>Teljeskör elektronikai jelz rendszer alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <p>Premier 412 jelölés m anyag dobozos riasztóközpont</p> <p>Premier 412 jelölés fém dobozos riasztóközpont</p> <p>Premier 816 jelölés m anyag dobozos riasztóközpont</p> <p>Premier 816 jelölés fém dobozos riasztóközpont</p> <p>Premier 832 jelölés m anyag dobozos riasztóközpont</p> <p>Premier 832 jelölés fém dobozos riasztóközpont</p>	<p>Teljeskör elektronikai jelz rendszer alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>A burkolat fizikai és elektronikai szabotázsvédelmének meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei cím ajánlásban a teljeskör elektronikus jelz rendszer számára el írtaknak.</p> <p>A telepített riasztóközpont beállításainak meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei cím ajánlásban a teljeskör elektronikus jelz rendszer számára el írtaknak.</p>

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i>	Teljeskör elektronikai jelz rendszer alkotóeleme
Galaxy Flex 20 jelölés központ	MABISZ ajánlás.
Galaxy Flex 50 jelölés központ	A burkolat fizikai és elektronikai szabotázs védelmének meg kell felelnie a Betöréssel lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei cím ajánlásban a teljeskör elektronikus jelz rendszer számára el írtaknak.
Galaxy Flex 100 jelölés központ	A telepített eszközök beállításainak meg kell felelnie a Betöréssel lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei cím ajánlásban a teljeskör elektronikus jelz rendszer számára el írtaknak.
LCD MK 7 jelölés kezel egység	
LCD MK 7 Keyprox jelölés kezel egység	
LCD MK 8 jelölés kezel egység	
LCD MK 8 Keyprox jelölés kezel egység	
RIO BOXED jelölés zónab vít modul	
GVM 16P jelölés buszvonatra illeszthet kimeneti modul	
Galaxy Flex Trigger modul jelölés kimeneti modul Flex központokhoz	
RS-232 PRINT 25P jelölés RS-232 printer interfész modul	
GALAXY SMART INTERFACE jelölés RS-485 Busz vonalra kapcsolódó univerzális interfész	
GALAXY FLEX GSM/GPRS modul jelölés FLEX központhoz csatlakoztatható GSM modul	
MX04 NO jelölés közelítéses olvasó	

A MABISZ VKB a Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., a CQR Security, az OPTEx Ltd., Jablotron Alarms a.s., továbbá a Texecom Ltd. által gyártott, a **Modern Alarm Kft.** által forgalmazott, el z ekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rend r-f kapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelel ségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthet .

Budapest, 2017. március 23.

..... UNIQA Bizt. Zrt. Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... AIG Property Casualty GROUPAMA Biztosító Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... GENERALI Biztosító Zrt.. CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK	 MABISZ VKB vezet . MKB Általános Bizt. Zrt.